



## Pos 1. SIGNUM TrennwandSystem

## SIGNUM - TRENNWANDSYSTEM

das Holzsystem mit erhöhtem Einbruchschutz:  
Bestehend aus 4-seitig gehobelten, gefasten und nicht imprägnierten Holzprofilen 19x55 mm, im Abstand von ca. 45 mm an verzinkten Winkeleisen 28x22 von innen verschraubt. Die Montage des Trennwandsystems erfolgt mit ca. 50 mm Bodenabstand.

Raum- und Abrechnungshöhe:

Systemhöhe:

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600 mm

2900 mm

MENGE: ..... EINHEIT: lfm. EP: ..... GP: .....

Hersteller:

Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH

Prinz-Eugen-Straße 11

D-74321 Bietigheim-Bissingen





## Pos 2. Tür im System

### SIGNUM Tür im System

Zulage für Türen im System, nach innen oder außen  
öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss.

Größe 680 x 1950 mm

Größe 800 x 1950 mm

Größe 920 x 1950 mm

Größe 1000 x 1950 mm

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

## Pos 3. Tür im System 2 flg.

### SIGNUM Tür im System

Zulage für 2-flügelige Tür, bestehend aus 1 Tür  
und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet  
für ein VHS.

Türgröße: 2x.....x.....mm

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....





Pos 4. Tür zwischen Mauerwerk

SIGNUM Tür zw. Mauerwerk

Türen zwischen Mauerwerk montiert, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss.

Größe 680 x 1950 mm

Größe 800 x 1950 mm

Größe 920 x 1950 mm

Größe 1000 x 1950 mm

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos 5. Tür im Mauerwerk 2 flg.

SIGNUM Tür am Mauerwerk

zweiflügelig, bestehend aus 1 Tür und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein Vorhängeschloss.

Türgröße: 2 x ..... x 1950 mm

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos 6. Lichtschalterleiste

LICHTSCHALTERLEISTEN

zwei aneinander montierte Holzprofile bieten ausreichend Fläche zur Befestigung der Lichtschalter, Steckdosen und Elektrokabel.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....





## Pos 7. Einzelposition - Schlösser

Einzelposition - Schlösser

( ) Vorhängeschloss, (2Schlüssel)

( ) Pz-Schloss mit Drückergarnitur

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Technische Änderungen vorbehalten

