



Pos 1. FÜNFZIG200 - TrennwandSystem

Feuerverzinktes Stahl-Gitter-TrennwandSystem

Material:

Verzinkter, hochwertiger Qualitätsstahl,

Maschenweite 50 x 200 mm,

Drahtstärke senkrecht 4 mm,

waagrecht 6,5 mm.

Im Abstand von max. 1300 mm

werden verzinkte Teleskopstützen

30 x 30 mm an Boden und Decke befestigt.

Diese dienen als Befestigungsstruktur

für die Gittermatten.

Raum- und Abrechnungshöhe:

Systemhöhe:

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600/2800 mm

Hersteller:

Gerhardt Braun KellertrennwandSysteme GmbH

Prinz-Eugen-Straße 11

D-74321 Bietigheim-Bissingen

MENGE: EINHEIT: lfm. EP: GP:





Pos 2. Zulage Türen im System

Ansichtsgleich zum Trennwandsystem,
Größe 800 x 2000 mm.
Nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für
Vorhängeschloss.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 3. Tür im System 2 flg.

GITTER Tür im System
zweiflügelig, bestehend aus 1 Türe und einem
entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein
Vorhängeschloss.
Türgröße: 2x.....x.....mm

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 4. Tür zwischen Mauerwerk

Ausführung wie Tür im System,
Größe RAM:..... x..... mm.
Nach innen oder außen öffnend,
vorgerichtet für Vorhängeschloss.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:





Pos 5. Tür zwischen Mauerwerk 2 flg.

GITTER Tür zwischen Mauerwerk
 Tür zwischen Mauerwerk montiert, nach innen oder
 außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss
 Größe: 800 x 1950 mm
 Größe: 1000 x 1950 mm

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 6. Einzelposition - Nummernschild

Einzelposition - Nummernschild
 Aluminium, eloxiert, Größe 105 x 70 mm
 Nummernschild, inkl. Nummerierung.

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Pos 7. Einzelposition - Schlösser

Einzelposition - Schlösser
 Vorhängeschloss, (2Schlüssel)
 Pz-Schloss mit Drückergarnitur

MENGE: EINHEIT: Stck EP: GP:

Technische Änderungen vorbehalten

